



**BÄDER<sup>®</sup>**

# Produkte

## 2024

4

## Schraubensicherungslack

Visuelle Sicherung von Schraubverbindungen

12

## Anaerobe Schraubensicherung

Sichert Schraubverbindungen vor Losdrehen

16

## Vorbehandlung und Reinigung

Zur Behandlung von Schraubverbindungen

# Schraubensicherungsack

## Visuelle Sicherung von Schraubverbindungen



### Standard Reihe

Unsere Referenz zeichnet sich durch eine extrem gute Haftung aus.

### Zero Reihe

Das erste wasserbasierte und VOC-freie Sicherungsack-System.

### Fast Dry Reihe

Dieses Lacksystem trocknet extrem schnell und läuft nicht ab.

### Präzisions-Marker

Ermöglicht hoch präzises und sauberes Arbeiten an kleinsten Teilen.

### Pinsel-Marker

Einfachstes Auftragen durch integrierten Pinsel.



Mit Manipulationsschutz erweiterbar



### Secure

Enthält ein verstecktes Sicherheitsmerkmal.



### Topsecure

Ermöglicht eine eindeutige Produktidentifikation.



## Standard Reihe

### Eigenschaften

- Extrem gute Haftung
- Schnell trocken
- Nicht leitend
- Gute Medienbeständigkeit

### Farben

Weiß	Orange
Gelb	Pink
Rot	Grau
Blau	Schwarz
Grün	Transparent



Tube 20 ml / 50 ml  
Kartusche 30 ml / 50 ml  
Dose 1 kg



Flow  
Mittelviskos / Flüssiger



M2 - M48

## Zero Reihe

### Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Lebensmittelecht
- VOC-frei
- HAP-frei
- Kein Gefahrgut

### Farben

Weiß	Neon-Orange
Gelb	Grau
Rot	Schwarz
Blau	
Grün	



Tube 20 ml / 50 ml  
Kartusche 30 ml / 50 ml  
Dose 1 kg



Medium-Flow  
Mittelviskos / Flüssig



M2 - M48

## Pinsel-Marker

### Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- VOC-frei
- HAP-frei
- Kein Gefahrgut

### Farben

Neon-Rot



Pinselflasche 15 ml



Flow  
Mittelviskos / Flüssiger



M2 - M8

## Präzisions-Marker

### Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- VOC-frei
- HAP-frei
- Kein Gefahrgut

### Farben

Neon-Rot



Tropfflasche 20 ml



Flow  
Mittelviskos / Flüssiger



M1 - M3

## Fast Dry Reihe

### Eigenschaften

- Extrem schnell trocken
- Kein Verlaufen
- Nicht leitend
- Gute Medienbeständigkeit

### Farben

Weiß	Orange
Gelb	Pink
Rot	Grau
Blau	Schwarz
Grün	



Tube 20 ml / 50 ml  
Kartusche 30 ml / 50 ml  
Dose 1 kg



Anti-Flow  
Mittelviskos / Dickflüssiger



M2 - M48



Alle sind **UV- und witterungsbeständig** nach DIN EN ISO 2810



Alle erfüllen **wichtige Industriespezifikationen**

Mehr Informationen dazu finden sie im Technischen Datenblatt

# Zubehör Schraubensicherungslack

Entdecken Sie passendes Zubehör für unsere 20 ml und 50 ml Tuben

**NEU**

**Dosierspitze mit Kappe**  
Ø 1,2 mm

**Kein Austrocknen**  
dank Kappe

**Kerben** zum  
Abschneiden und  
Erhöhen der  
Ausflussmenge


**Fester Halt**  
durch Aufschrauben



**Wiederverwendbare Schnellverschlusskappe**  
Schnellverschlussmöglichkeit der Tube zwischen Arbeitsschritten.



**Wiederverwendbare Magnettubenhalterung**  
Ermöglicht eine schnelle Fixierung der Tube zwischen Arbeitsschritten.



**Tubenquetscher mit Halterung**  
Ermöglicht die vollständige Entleerung der Tube und kann als Tubenständer dienen.



**Dosierspitze Ø 1,0 mm**  
Ermöglicht einen präzisen und gleichmäßigen Auftrag.

Erhältlich in 30 ml  
und 50 ml Kartuschen

Zusätzlich bieten wir Ihnen  
**Dosiernadeln** 1/4 Zoll und  
**Dosierspitzen** mit einem  
Innendurchmesser von  
0,33 - 1,37 mm an.



Auch ein **digitales Dosiergerät**  
ist bei uns erhältlich.



# Kartuschen

## Automatisierte Applikation und Prozessnachvollziehbarkeit


### Automatisierte Applikation

Unsere Kartuschen wurden speziell für  
die Verwendung an Dosiergeräten oder  
Roboterarmen entwickelt.

### Prozessnachvollziehbarkeit

Durch die Verwendung unserer Kartuschen in  
Kombination mit einem digitalen Dosiergerät  
können Sie jederzeit nachvollziehen, wann,  
wo und wie viel Schraubensicherungslack  
aufgetragen wurde.





# Anaerobe Schraubensicherung

Sichert Schraubverbindungen  
vor Losdrehen

## **B222 Eco** **Niedrigfest**


Ermöglicht die Justierung  
von Schrauben, inkl.  
Senkkopfschrauben und  
Stellschrauben.

## **B243 Eco** **Mittelfest**

Eine universell  
einsetzbare mittelfeste  
Schraubensicherung.

## **B270 Eco** **Hochfest**

Eine hochfeste Schrauben-  
sicherung für maximale  
Leistung beim Sichern und  
Dichten von Schrauben,  
Muttern und Stehbolzen.





Mindestens **24 Monate**  
haltbar



Schonend für Mensch  
und Umwelt



Nahezu geruchsneutral

- Sichert auch leicht **verschmutzte/ölige Schrauben**
- Geeignet für **alle Metalle**
- **Verhindert Losdrehen** durch Vibration

Im Vergleich zu herkömmlichen anaeroben Klebstoffen sind unsere GREENMARK® Produkte kein Gefahrstoff.

Mehr unter [baederlacke.eu/greenmark](http://baederlacke.eu/greenmark)



**B222 Eco**  
**Niedrigfest**



Mit Handwerkzeugen  
demontierbar  
5,5 - 11,5 Nm



-55 °C bis 180 °C

Farben - fluoreszierend  
Lila



Flasche 10 ml



Medium-Flow  
Mittelviskos / Flüssig



max. M36

**B243 Eco**  
**Mittelfest**



Mit Handwerkzeugen  
demontierbar  
15 - 25 Nm



-55 °C bis 180 °C

Farben - fluoreszierend  
Blau



Flasche 10 ml  
Ziehharmonikaflasche 50 ml



Medium-Flow  
Mittelviskos / Flüssig



max. M36

**B270 Eco**  
**Hochfest**



Mit Handwerkzeugen  
demontierbar; Bereich lokal  
erwärmen  
>35 Nm



-55 °C bis 180 °C

Farben - fluoreszierend  
Grün



Flasche 10 ml  
Ziehharmonikaflasche 50 ml



Medium-Flow  
Mittelviskos / Flüssig



max. M20

# Vorbehandlung und Reinigung

## Zur Behandlung von Schraubverbindungen

### Schrauben Reinigungsspray

Ideal geeignet für die Reinigung von Schraubverbindungen und Verbindungselementen.

### Universal Entferner

#### Schraubensicherungslack

Ideal geeignet zum schnellen Lösen von Schraubensicherungslacken.



### Schrauben Reinigungsspray

#### Eigenschaften

- Entfernt Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß und vieles mehr
- FCKW-frei



Spraydose 400 ml

### Universal Entferner Schraubensicherungslack

#### Eigenschaften

- Gute Handhabung
- Universell einsetzbar
- Lösungsmittelsparend



Tropfflasche 50 ml

# Holen Sie sich noch mehr Informationen

Datenblätter  
und weitere  
Dokumente



Melden Sie sich bei uns

+49 711 381607  
info@lackfabrik-baeder.de  
**baederlacke.eu**

**Lackfabrik Bäder  
GmbH & Co. KG**  
Dieselstraße 34  
73701 Esslingen  
Deutschland

Die hierin erscheinenden Angaben dienen  
ausschließlich Informationszwecken.  
Für Unterstützung und Empfehlungen  
hinsichtlich der Produktspezifikationen  
wenden Sie sich bitte an uns.

© Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, 2024

